

A indução de anestesia geral pode ser constrangedora para as crianças

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O processo inicial de administrar anestesia geral (ou seja, indução da anestesia), pode ser angustiante para crianças e também para seus pais. As crianças podem receber drogas para sedar, enquanto a anestesia estiver sendo induzida, mas estes medicamentos podem ter efeitos nocivos indesejados, tais como a possível obstrução das vias aéreas e alterações no comportamento e humor após a intervenção. Algumas alternativas não-medicamentosas foram testadas no lugar das drogas sedativas. A presença dos pais durante a indução da anestesia na criança tem sido mais comumente investigada (oito estudos), mas não foi demonstrada redução da ansiedade ou do sofrimento das crianças ou mesmo aumento da sua cooperação durante a indução da anestesia. Uma intervenção pode ser dada a uma criança ou um progenitor. Um estudo de acupuntura mostrou que pais menos ansiosos resultam em crianças mais cooperativas à indução da anestesia. Outro estudo, onde pais recebem informações sobre o procedimento na forma de folhetos ou vídeos, não conseguiu nenhum efeito. Estudos singulares mostram que palhaços vestidos como médicos, ambientes silenciosos, jogos de videogames e computador (mas não musicoterapia) mostraram vantagens, tais como a melhoria da cooperação das crianças. Estas intervenções promissoras devem ser testadas em ensaios adicionais. Esta revisão mostra que a presença dos pais durante a indução da anestesia geral não reduz a ansiedade da criança. (PGBDN) Referência do estudo original: Non-pharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia in

children. Yip P, Middleton P, Cyna AM, Carlyle AV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD006447. DOI: 10.1002/14651858.CD006447.pub2.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/a-inducao-de-anestesia-geral-pode-ser-constrangedora-para-as-criancas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE