

## Adesivo de capsaicina na dor pós-herpética

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A neuralgia pós-herpética (NPH) é uma síndrome de dor neuropática que acomete pacientes após a ocorrência do Herpes Zoster (veja Baú do DOL, boletins 09, 11 e 17). Os sintomas descritos incluem constante sensação de queimação com intermitentes episódios de dor lancinante e intensa. Quando não tratada, a neuralgia pós-herpética pode ser severa e debilitante, com grande impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes. Adesivos dérmicos com elevada concentração de capsaicina para o tratamento da dor associada à NPH foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA). Segundo informações no site do fabricante ([http://www.neurogesx.com/wt/page/ng\\_1010](http://www.neurogesx.com/wt/page/ng_1010)), dados clínicos sugerem que uma única aplicação tópica de 30 ou 60 minutos do adesivo dérmico de capsaicina é suficiente para aliviar, por até três meses, a dor localizada, com efeitos adversos mínimos. A aprovação pela FDA fundamentou-se parcialmente em dados de dois ensaios clínicos de fase III, com duração de 12 semanas (n = 818). Cada paciente recebeu uma única aplicação de uma hora do adesivo ou um adesivo-controle com baixas doses do analgésico. Os adesivos foram colocados nas áreas dolorosas da pele, cobrindo uma área de superfície máxima de 1.000 cm<sup>2</sup>. Os estudos indicaram que a elevada concentração de capsaicina no adesivo reduziu significativamente a intensidade da dor em relação ao início dos estudos e em comparação com o adesivo padrão, utilizando a escala numérica de 11 pontos para o grau de dor. Os resultados promissores, no entanto, não são livres de efeitos adversos, tais como eritema, dor e prurido na zona de aplicação durante ou pouco tempo após o uso do adesivo. Atualmente, a FDA está revisando aplicações farmacológicas para o produto e aplicações potenciais em estudo

incluem o tratamento da dor associada à polineuropatia sensorial distal do HIV e à neuropatia diabética. (RP) Fonte:

[http://www.medcenter.com/Medscape/content.aspx?LangType=1046&banner=rc\\_pain&men](http://www.medcenter.com/Medscape/content.aspx?LangType=1046&banner=rc_pain&men)

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/adesivo-de-capsaicina-na-dor-pos-herpetica](http://novo.dol.inf.br/materia/adesivo-de-capsaicina-na-dor-pos-herpetica) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.  
Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL · DOR ON LINE