

Aplicação tópica da mistura aspirina/dietiléter no tratamento das neuralgias herpética aguda e pós-herpética

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

G. De Benedittis, da Universidade de Milão, Itália, demonstrou anteriormente que a aplicação tópica da mistura aspirina/dietiléter é eficaz no tratamento da neuralgia herpética aguda (NHA) e da neuralgia pós-herpética (NPH). Neste estudo, relata os resultados obtidos com o uso da mistura na avaliação da duração da eficácia do tratamento. Os pacientes (379 casos) foram avaliados durante 3 meses nos casos de NHA (176) ou 24 meses nos casos de NPH (203). A eficácia analgésica foi avaliada por escalas VAS e NRS. O alívio da dor atingiu 86,9% (pacientes com NHA) e 73,4% (pacientes com NPH). Alívio completo foi obtido na maioria dos pacientes com NHA, sem ocorrência de sequelas pós-herpéticas. Autoria do trabalho original: G. De Benedittis, Universidade de Milão, Itália

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/aplicacao-topica-da-mistura-aspirina-dietileter-no-tratamento-das-neuralgias-herpetica-aguda-e-pos-herpetica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.