

Avaliação da dor na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)

O estudo teve como objetivo identificar o uso de analgésicos em pós-operatório imediato (primeiras 24 horas após cirurgia) em um hospital de nível de atenção terciário, no Brasil. Os pacientes foram avaliados quanto à presença e intensidade

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O estudo teve como objetivo identificar o uso de analgésicos em pós-operatório imediato (primeiras 24 horas após cirurgia) em um hospital de nível de atenção terciário, no Brasil. Os pacientes foram avaliados quanto à presença e intensidade da dor na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), sendo este um local dentro do centro cirúrgico, na qual os pacientes após a saída da sala operatória devem permanecer para recuperação anestésica. A amostra do estudo é constituída de 336 pacientes.

O uso de analgésicos no período pós-operatório imediato é de 42,5%, sendo a dipirona e o tramadol os fármacos mais utilizados, com 26,5% e 8,9%, consequentemente. Dos 266 pacientes em que foi utilizado analgésico opioide no intraoperatório 135 mantiveram sem dor até a saída da SRPA, sendo que a utilização destes fármacos durante a cirurgia pode ser considerada como fatores protetores para a dor pós-operatória. Pacientes de cirurgias oncológicas, traumatológicas e vasculares relataram sentir mais dores na SRPA. A partir disto, os autores sugerem a padronização de fármacos, técnicas anestésicas e tratamentos por tipo de cirurgia.

Diversas instituições de saúde no Brasil não contam com protocolos clínicos de

dor pós-operatória, sendo necessária sua criação para a prevenção desta complicação e o manejo dela.

Referência: Panazzolo PS, Siqueira FD, Portella MP, Stumm EMF, Colet CF. Avaliação da dor na sala de recuperação pós-anestésica em hospital terciário. Rev Dor. 2017;18(1):38-42.

Alerta submetido em 03/04/2019 e aceito em 03/04/2019.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/avaliacao-da-dor-na-sala-de-recuperacao-pos-anestesica-srpa · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE