

Custos do tratamento da dor em pacientes com câncer

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Médicos do Tennessee, Illinois, Washington, Colorado e Califórnia, liderados por Barry Fortner, publicaram interessante estudo sobre custos diretos e indiretos do tratamento da dor em portadores de câncer, examinando fatores potenciais capazes de permitir previsão de tais custos. O estudo, com limitações discutidas pelos autores, foi realizado com base em informações prestadas por 373 pacientes de ambulatório, portadores de diferentes tipos de câncer. Como custos diretos foram considerados o uso de medicações analgésicas, visitas médicas de rotina ou de emergência e hospitalização. Como custos indiretos foram considerados transporte, terapias complementares, aconselhamento e psicoterapia, e cuidados gerais com o paciente mantido em sua própria residência. Os autores concluíram que é possível prever maiores custos diretos e indiretos quanto maior for a intensidade da dor, sua interferência nas atividades diárias do paciente, sua persistência, quanto mais jovem for o paciente e quanto menor for o nível econômico da família. Referência: Journal of Pain Symptom Management 25:9-18; 2003

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/custos-do-tratamento-da-dor-em-pacientes-com-cancer · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.