

Dor crônica aumenta risco de desenvolvimento de COVID-19 prolongada

Um estudo revelou que a presença de condições de dor crônica sobrepostas aumenta significativamente o risco de desenvolver sintomas prolongados de COVID-19. Pesquisadores analisaram dados de registros eletrônicos de saúde nos EUA, comparand

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo revelou que a presença de condições de dor crônica sobrepostas aumenta significativamente o risco de desenvolver sintomas prolongados de COVID-19. Pesquisadores analisaram dados de registros eletrônicos de saúde nos EUA, comparando indivíduos com COVID-19, influenza e um grupo de controle não infectado, para entender melhor as consequências a longo prazo da COVID-19. Foram utilizados dados de registros eletrônicos de saúde, o estudo analisou três coortes distintas e aplicou uma correspondência de escore de propensão 1:1 sem substituição. A análise estatística foi conduzida com o software SAS, considerando fatores de risco estabelecidos e determinantes da gravidade da COVID-19. Os participantes foram acompanhados por períodos de 180 a 1.165 dias, de janeiro de 2020 a março de 2023. Os resultados mostraram aumento no risco de sintomas prolongados de COVID-19, associados com condições de dor crônica. A pesquisa concluiu que condições de dor crônica sobrepostas são um fator de risco significativo para o desenvolvimento de COVID prolongada, indicando a necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas para esses pacientes. Estes achados destacam a importância de uma maior atenção à interseção entre condições de dor crônica sobrepostas e COVID-19, visando

melhorar os resultados de saúde. O estudo sugere que se deve considerar a complexidade dos fatores subjacentes para tratar eficazmente a COVID longa. Referência: Bergmans, R. S., Clauw, D. J., Flint, C., Harris, H., Lederman, S., & Schrepf, A. (2024). Chronic overlapping pain conditions increase the risk of long COVID features, regardless of acute COVID status. *Pain*, 165(5), 1112-1120. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000003110> Escrito por Larissa Souza França.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-cronica-aumenta-risco-de-desenvolvimento-de-covid-19-prolongada · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE