

Dor de cabeça nas alturas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Especialistas do departamento de neurologia da Universidade de Leiden, na Holanda, entrevistaram 17 astronautas e descobriram que 60% deles sofreram com dores de cabeça quando estavam no espaço, deixando de sentir a dor quando retornaram à Terra. Os astronautas relataram a dor como sendo incapacitante, dizendo que tinham a sensação de que “a cabeça iria explodir”, como relatado no estudo publicado na revista Cephalalgia. Ainda, os cientistas classificaram a dor como ocupacional para os astronautas. Também foi verificado que mais de 75% dos 21 casos documentados não estavam relacionados aos sintomas clássicos como enjoo, náusea, vômito e vertigem, comuns em viagens espaciais e provocados pela desorientação causada pela ausência de gravidade. Os pesquisadores acreditam que há vários motivos para as viagens espaciais provocarem dores de cabeça. O principal seria a micro-gravidade, que causa a queda dos níveis de oxigênio no sangue, levando ao aumento da pressão intracraniana. De acordo com o estudo, o problema afetou várias missões do programa Apollo, e os astronautas relataram dor durante o lançamento, durante a estadia na Estação Espacial Internacional, em atividade fora da Estação e durante o pouso. (IRS)

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-de-cabeca-nas-alturas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.