

Enxaqueca pode aumentar risco de derrame

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores da Universidade de Leiden, Holanda, verificaram existir maior probabilidade de ocorrer derrame (acidente vascular encefálico (AVE)) em pacientes que sofrem de enxaqueca. O estudo observou um aumento significativo da degeneração cerebelar em pacientes com enxaqueca, com maior prevalência em pacientes do sexo masculino que apresentavam enxaqueca com áurea e em pacientes do sexo feminino com ou sem áurea. O cerebelo é uma parte do encéfalo que atua como centro coordenador dos movimentos e intervém também no equilíbrio do corpo e na orientação. A degeneração em regiões do cerebelo provoca obstrução de vasos sanguíneos através da formação de trombos, o que leva ao AVE. A análise comparativa de imagens obtidas por ressonância magnética identificou pontos de degeneração cerebelar maiores em pacientes que se queixavam de enxaqueca, mostrando aumento no risco de AVE nestes pacientes.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/enxaqueca-pode-aumentar-risco-de-derrame · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.