

Estudos europeus mostram aspectos vantajosos do uso do paracetamol

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Após revisão de dados da literatura científica sobre a eficácia do uso de diferentes medicamentos de uso oral normalmente prescritos para o tratamento da dor aguda, pesquisadores da Universidade da Califórnia (EUA) sugeriram o uso do paracetamol como a primeira opção para alívio de dores de intensidade baixa a moderada (referência A). Em casos onde uma analgesia mais intensa é necessária, a associação a outro tipo de anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) também é sugerida. No caso, a melhor escolha seria o ibuprofeno, o qual seria, segundo a pesquisa, melhor tolerado e com menor chance de causar efeitos secundários indesejáveis. Neste estudo, também foi observado que medicamentos inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (COX-2), apesar de apresentarem eficácia similar aos outros AINEs, carecem de vantagens quanto à indução de efeitos secundários durante o uso. Além disso, outro estudo realizado na Espanha (referência B) mostrou que, em relação ao custo benefício, o paracetamol também é superior aos inibidores de COX-2. A revisão de vários outros trabalhos espanhóis sobre o tratamento farmacológico da dor leve a moderada em pacientes com artrose de joelho ou de quadril, mostrou que, embora o paracetamol e o rofecoxib (inibidor seletivo da COX-2) tenham apresentado eficácia analgésica em níveis similares, o custo do tratamento dos efeitos secundários produzidos por estes medicamentos era menor no primeiro que no segundo. Desta forma, estes dois estudos, além de indicarem que o paracetamol é um bom medicamento analgésico com boa relação custo-benefício, também

somam-se às evidências que mostram que os medicamentos inibidores seletivos da COX-2 não são tão eficientes em relação à indução de efeitos colaterais.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudos-europeus-mostram-aspectos-vantajosos-do-uso-do-paracetamol · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE