

Fumar maconha medicinal melhora a dor neuropática

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O consenso da possível utilização medicinal de se fumar maconha para tratamento de várias doenças vem crescendo. Um grande número de trabalhos básicos e clínicos dá suporte a esta proposta. Com relação ao tratamento da dor, isto também é verdade. Por exemplo, foi demonstrado que fumar maconha melhora a dor neuropática em pacientes com HIV. Mais recentemente, foi publicado um estudo clínico com 23 pacientes (21 completaram o estudo) demonstrando que fumar maconha terapeuticamente (três vezes por dia- 25 mg contendo 9,4% de Tetraidrocanabinol, por cinco dias) melhora a dor em pacientes com dor neuropática pós-traumática ou pós-cirúrgica. Além de ter este efeito benéfico, o fumo da maconha foi bem tolerado e ainda melhorou o sono dos pacientes. No momento, os autores indicam que estudos com um número maior de pacientes e por um período mais longo devam ser realizados. Referência: Ware MA, Wang T, Shapiro S, Robinson A, Ducruet T, Huynh T, Gamsa A, Bennett GJ, Collet JP. Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. CMAJ. 2010 182(14):E694-701.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/fumar-maconha-medicinal-melhora-a-dor-neuropatica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.