

Inibidores seletivos de COX-2 são usados sem necessidade

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Uma pesquisa conduzida pelo grupo Express Scripts demonstrou que milhões de norte-americanos podem estar tomando medicamentos novos e caros sem necessidade. Devido à grande campanha publicitária, os inibidores seletivos da COX-2 têm sido um dos medicamentos mais prescritos no mundo. Essas drogas foram desenvolvidas e fizeram sucesso por eliminar os efeitos colaterais observados em pacientes que fazem uso contínuo de anti-inflamatórios não-esteroidais, como a aspirina, ibuprofeno e acetoaminofeno. A pesquisa revelou, no entanto, que pessoas que não apresentam indicações clínicas para o uso desses inibidores seletivos também estão utilizando-os e, muitas vezes, associados à aspirina. Cerca de 29% dos usuários utilizam os inibidores da COX-2 para aliviar dores lombares, sendo que esta indicação ainda não foi aprovada pela FDA, agência norte-americana que regula alimentos e remédios, o que também surpreendeu os pesquisadores.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/inibidores-seletivos-de-cox-2-sao-usados-sem-necessidade · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.