

O manejo da dor como o principal motivo de internação por varíola dos

macacos Um estudo clínico recente apontou que a dor anorretal severa é um dos principais motivos de internação causada pela varíola dos macacos. Um grupo de pesquisadores internacional realizou uma pesquisa em 16 países e 5 continentes, ent

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

macacos Um estudo clínico recente apontou que a dor anorretal severa é um dos principais motivos de internação causada pela varíola dos macacos. Um grupo de pesquisadores internacional realizou uma pesquisa em 16 países e 5 continentes, entre abril e junho de 2022, com 528 pessoas com infecção confirmada do vírus monkeypox, que causa a varíola dos macacos. Os participantes foram avaliados quanto a exposição, potenciais, características demográficas e achados clínicos. A doença se manifesta em uma variedade de achados clínicos dermatológicos e sistêmicos, revelando a necessidade de identificação e diagnóstico rápidos para conter a disseminação na população. Dentre os 528 participantes da pesquisa, 98% eram homens gays ou bissexuais, 75% eram brancos e 41% tinham infecção por HIV, com idades entre 18 e 68 anos. As lesões de pele, mais frequentemente na região dos anus e genitais, tronco ou membros, ou face, foram observadas em 95%. O contato sexual foi a via de transmissão mais provável. As características sistêmicas comuns incluíam febre, linfadenopatia, letargia, dor muscular e dor de cabeça. O estudo demonstrou que 31% dos pacientes apresentam dor muscular, 27% dor de cabeça e 30% dor anorretal. No geral, 13% das pessoas com infecção foram hospitalizadas, na maioria das vezes para tratamento da dor. Dor anorretal,

dor muscular e dor de cabeça foram os principais motivos que levaram pessoas infectadas pela varíola dos macacos a internação em hospitais para manejo da dor. O trabalho evidenciou que a dor é um sintoma comum e debilitante nas pessoas acometidas por varíola dos macacos. Referências: Thornhill JP, Barkati S, Walmsley S, et al. Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022. N Engl J Med. 2022;387(8):679- 691. doi:10.1056/NEJMoa2207323 Alerta submetido em 29/09/2022 e aceito em 30/09/2022. Escrito por Rebecca Lucena Theophilo.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/o-manejo-da-dor-como-o-principal-motivo-de-internacao-por-variola-dos · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE