

Pacientes com fibromialgia apresentam sensibilidade à dor e percepção olfatória alteradas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores canadenses mostraram que pacientes de ambos os sexos e de várias idades portadores de fibromialgia reportam dor mais intensamente, em resposta a estímulos térmicos nocivos, que indivíduos são. Além disso, mostraram que esses pacientes também exibem alterações na percepção olfatória. Autores e procedência do estudo: K.M.Sauro^{1,2}; G.J.Bennett^{1,3}; M.Bushnell^{1,3}; M.Fitzcharles^{1,4} - 1. Center for Research on Pain, McGill University, Montreal, Canada; 2. Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Canada; 3. Anesthesia, McGill University, Montreal, Canada; 4. Rheumatology, McGill University, Montreal, Canadá (SPON: M. Catherine Bushnell). Referência: (1249-P119) Fibromyalgia patients show altered pain and olfactory perception.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/pacientes-com-fibromialgia-apresentam-sensibilidade-a-dor-e-percepcao-olfatoria-alteradas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.