

## Topiramato na berlinda

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

O topiramato, uma droga que atua bloqueando canais de sódio, inicialmente desenvolvido para o tratamento da epilepsia, atualmente tem sido utilizado extensivamente para o tratamento de crises de enxaqueca. De acordo com dados do fabricante da droga, o topiramato (Topamax®) é capaz de reduzir a frequência média anual de 5,4 para 3,3 enxaquecas por mês, em pacientes submetidos ao tratamento com uma dose diária de 100 mg. Porém, este aparente benefício pode ser acompanhado por inúmeros efeitos colaterais, tais como: aumento significativo das chances de desenvolver cálculos renais, alteração no alerta comportamental (lentidão psicomotora, sonolência), dificuldade de concentração, nervosismo, agressividade, anorexia, além de interferir na ação de outras drogas como calmantes, diuréticos, outros antiepiléticos e hormônios estrógenos. De acordo com as observações do Dr. Alexandre Feldman ([www.enxaqueca.com.br](http://www.enxaqueca.com.br)), a principal crítica sobre esta medicação pode ser a falta de divulgação adequada dos possíveis efeitos colaterais e, principalmente, o abuso na prescrição deste e de outros remédios.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/topiramato-na-berlinda](http://novo.dol.inf.br/materia/topiramato-na-berlinda) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.