

Troca da medicação opióide em pacientes com câncer que não respondem à morfina é alternativa no combate à dor, mostra estudo

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A morfina é a droga opioide de primeira escolha para o tratamento de dores oncológicas, principalmente em virtude de sua disponibilidade, efetividade estabelecida, simplicidade de administração e custo relativamente baixo. Entretanto, é sabido que as respostas clínicas apresentadas durante o tratamento são altamente variáveis. Com base nestes fatos, trabalho apresentado por Riley e cols., da Inglaterra, avaliou o benefício da troca da morfina pela oxicodona (como primeira alternativa) em pacientes com câncer, além de verificar a real necessidade de tal mudança de medicação. A existência de parâmetros objetivos que pudessem ajudar a identificar os pacientes não responsivos à morfina também foi observada. O estudo foi realizado em dois hospitais e, dentre os 186 pacientes avaliados, 25% não responderam à morfina. Ainda, a mudança do opioide utilizado mostrou-se eficaz no controle da dor em 96% do total de pacientes, sem diferenças entre os dois hospitais avaliados. Autores: Julia Riley^{1,4}, Joy R. Ross^{1,2}, Dag Rutter^{1,2}, Athol U. Wells³, Katherine Goller¹, Ron du Bois³ and Ken Welsh² - ¹Department of Palliative Care, The Royal Marsden NHS Trust, Fulham Road, London, UK; ²Department of Clinical Genomics, Imperial College, Manresa Road, London, UK; ³Faculty of Medicine, National Heart and Lung Institute, Emmanuel Kaye Building, The Royal Brompton Campus, Manresa Road, London, UK; ⁴The Royal Marsden Hospital, London, UK; Nota da redação: Este estudo não demonstra os mecanismos envolvidos nessas

diferenças, mas de qualquer forma, o achado clínico é importantíssimo.

Referência: No pain relief from morphine? Individual variation in sensitivity to morphine and the need to switch to an alternative opioid in cancer patients.

Support Care Cancer. 2005 Jun 11; [Epub ahead of print]

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/troca-da-medicacao-opioide-em-pacientes-com-cancer-que-nao-respondem-a-morfina-e-alternativa-no-combate-a-dor-mostra-estudo · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE